

TIETECH FACTORY AUTOMATION

総合カタログ

Controller **躍動** *DX Solution*
Driver *Dynamic* *Pendant*
Field improvement tools
Equipment design & Manufacturing

テクノホライゾン株式会社

TIETECH

ITZ-8TP

画面を自由にカスタマイズ可能なロボットペンダント

1. 大画面により操作性がよく作業効率を高めます。
2. 人間工学に基づいた画面構成で、直観的な操作ができます。(GUI向上)
3. JOGダイヤルで画像操作までをサポート。
4. グリップ性を損なわずに薄型化。



仕様

項目	仕様
CPU	TI製 AM3354BZCZ100 ARM Cortex-A8 1GHz
LCD	8inch 1024×768 24bit色
RAM	DDR3L-SDRAM 512Mbyte
SDカード	Linux起動外部メモリー
USBホスト	USB2.0 USBメモリーのR/W専用
JOGダイヤル	1回転100/パルス
LAN	コントローラ接続用 MODBUS/TCP対応 FTPスレーブ側対応
バックアップメモリー	なし 記憶が必要なメモリーはコントローラ側で行います。
メンブレムスイッチ	18キー

ITZ-7TP

工場に最適な堅牢性の高いロボットペンダント

軽量ながら堅牢性が高く、耐衝撃、耐振動、耐水、過酷な環境下でも安心して使用することが出来ます。



仕様

項目	仕様
CPU	STマイクロ製 STM32F769 ARM Cortex-M7 216MHz
LCD	7inch 800×480 16bit色
RAM	内部 128+16Kbyte(DTCM+ITCM) 368+16kbyte 4kbyte (buckup) 外部 SD-RAM 16Mbyte
ROM	内部 FROM 2Mbyte 外部 QSPI FROM 32Mbyte
USBホスト	USB2.0 USBメモリーのR/W専用
JOGダイヤル	なし
LAN	なし
バックアップメモリー	なし 記憶が必要なメモリーはコントローラ側で行います。
メンブレムスイッチ	18キー

ITZ-3TP

小型・軽量なハンディタイプペンダント

小型でありながら
3.5インチカラー(QVGA)液晶、
3ポジションスイッチを採用した
ハンディタイプの
ティーチングペンダント。



仕様

項目	仕様
CPU	STマイクロ製 STM32F769 ARM Cortex-M7 216MHz
LCD	3.5inch 320×240 16bit色
RAM	内部 128+16Kbyte(DTCM+ITCM) 368+16kbyte 4kbyte (buckup) 外部 SD-RAM 16Mbyte
ROM	内部 FROM 2Mbyte 外部 QSPI FROM 32Mbyte
USBホスト	USB2.0 USBメモリーのR/W専用
JOGダイヤル	なし
LAN	なし
バックアップメモリー	なし 記憶が必要なメモリーはコントローラ側で行います。
メンブレムスイッチ	25キー

TIETECH FACTORY AUTOMATION

TECHNO HORIZON
テクノホライゾン株式会社

TIETECH
タイテックカンパニー

〒457-0071 名古屋市南区千竈通二丁目 13 番地 1
TEL : 052-823-8551 (代) FAX : 052-823-8560
<https://www.technohorizon.co.jp/>

※本カタログ中の名称および呼称の一部は商標または登録商標です。
※本カタログの記載内容につきましては予告無く変更になる場合がございます。